




Comune
di Tolentino

Provincia di Macerata

PIANO REGOLATORE GENERALE ADEGUAMENTO AL P.T.C.



CENSIMENTO EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

1 - CONTRADA VICIGLIANO

ALLEGATO ALLA TAV. D.1

NOTE:

TAVOLA

SC.1

SCALA:

DATA: Feb. 2017

AGG.TO:

CENSIMENTO BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

Scheda n. **1.1**

Edificio Cat. **B**

A) RILEVAMENTO E PRESCRIZIONE


Località: Vicigliano - C.da Vicigliano n. 11

1. VISIBILITA' DALLE STRADE

- ☐ nazionali
- ☐ provinciali
- ☐ comunali
- ☒ vicinali

2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO


Foglio n. 1 Particella n. 9



Planimetria Catastale 1:2000

3. EPOCA DI COSTRUZIONE

- ☒ prima del 1892/95
☐ fra il 1896/1945



- ☒ stralcio I.G.M. 1892/95
☐ stralcio I. G.M. 1896/1945

4. STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO

- ☐
- buono
- ☒
- mediocre
- ☐
- pessimo

5. APPARTENENZA A CLASSI TIPOLOGICHE DEFINITE

Art. 15 punto 3 del PPAR

- ☒ casa colonica con scala interna
- ☐ villa o casa padronale
- ☐ chiesa, cappella
- ☐ convento, abbazia
- ☐ torre, rocca
- ☐ castello
- ☐ mulino
- ☐ conceria, gualtiera
- ☐

6. DESTINAZIONE ATTUALE DEL FABBRICATO

- ☐ residenziale
☐ produttivo agricolo
☐ produttivo extragricolo
☐ altri usi
☒ abbandonato
☐

7. INTERVENTI AMMESSI

- ☒ manutenzione ordinaria e straordinaria
- ☒ restauro e risanamento conservativo
- ☒ ristrutturazione senza demolizione
- ☒ ristrutturazione con demolizioni parziali
- ☐ ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione
- ☐ ampliamento

8. AMBITO DI TUTELA

- ☐ raggio di 150 mt.
☐ raggio di 50 mt.
☒ raggio di 30 mt.
☐ come da cartografia 1/2000

9. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI SU EDIFICIO O MANUFATTO

Demolizione annesso improprio in adiacenza al fabbricato sul lato Nord.

10. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN AMBITO DI TUTELA

☒ integrale ☐ orientata ☐ altre

11. IDENTITA'

Data o epoca di costruzione: antecedente il 1895

Tipologia e caratteristiche: edificio costituito da un nucleo principale e due piani con copertura a due falde in coppi a cui è addossato un secondo corpo in adiacenza al lato Ovest. Risulta evidente un ampliamento del nucleo originario in pietra squadrata sul lato Est.

Particolari artistico-architettonici: ingresso con arco in mattoni, piccionaie sul lato Sud.

Riferimenti bibliografici: nessuno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B) STATO DEI VINCOLI

☐ VINCOLI PROVVISORI DI PPAR
(Art. 61 del PPAR)

☒ VINCOLI ADEGUATI AL PPAR
(Artt. 27 e 59 del PPAR)

L'edificio o manufatto ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali

- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 136)
- ☐ D. M. del
- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 142)

- ☐ territorio costiero
- ☐ laghi
- ☐ fiumi torrenti e corsi d'acqua
- ☐ montagne
- ☐ parchi e riserve naturali
- ☐ foreste e boschi
- ☐ università agrarie
- ☐ zone umide
- ☐ zone archeologiche

L'edificio o manufatto non ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali ☒

L'edificio o manufatto non ricade all'interno dei sottosistemi e degli altri ambiti di tutela stabiliti dal PPAR ☐

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti sottosistemi stabiliti dal PPAR:

BOTANICO

- ☐ BA
- ☐ BB
- ☐ BC

GEOLOGICO

- ☐ GA
- ☐ GB
- ☐ GC

TERRITORIALE

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☒ V

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti ambiti di tutela stabiliti dal PPAR:

- | | |
|---|--|
| ☐ art. 28 Emergenze geologiche | ☐ art. 36 Zone umide |
| ☐ art. 29 Corsi d'acqua (Classe.....) | ☐ art. 37 Elementi diffusi |
| ☒ art. 30 Crinali (Classe.....) | ☐ art. 38 Paesaggio agrario |
| ☐ art. 31 Versanti | ☐ art. 39 Centri e nuclei storici |
| ☐ art. 32 Litorali marini | ☐ art. 40 Edifici e manufatti |
| ☐ art. 33 Aree floristiche | ☐ art. 41 Zone archeologiche e strade consolari |
| ☐ art. 34 Foreste dem. reg. boschi | ☐ art. 42 Luoghi di memoria storica |
| ☐ art. 35 Pascoli | ☐ art. 43 Punti panoramici e strade panoramiche |

L'area in cui ricade l'edificio o manufatto è soggetta a:

- | | |
|--|---|
| ☐ Tutela integrale | ☐ Fascia A |
| ☒ Tutela orientata | ☐ Fascia PA |
| ☐ Norme specifiche | ☒ Fascia SA |

CENSIMENTO BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

Scheda n. **1.2**

Edificio Cat. **B**

A) RILEVAMENTO E PRESCRIZIONE


Località: Vicigliano - C.da Vicigliano n. 10

1. VISIBILITA' DALLE STRADE

- ☐ nazionali
- ☐ provinciali
- ☐ comunali
- ☒ vicinali

2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO


Foglio n. 3 Particella n. 1



Planimetria Catastale 1:2000

3. EPOCA DI COSTRUZIONE

- ☒ prima del 1892/95
☐ fra il 1896/1945



- ☒ stralcio I.G.M. 1892/95
☐ stralcio I. G.M. 1896/1945

4. STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO

- ☐ buono ☐ mediocre ☒ pessimo

5. APPARTENENZA A CLASSI TIPOLOGICHE DEFINITE

Art. 15 punto 3 del PPAR

- ☐ casa colonica con scala interna
- ☒ villa o casa padronale
- ☐ chiesa, cappella
- ☐ convento, abbazia
- ☐ torre, rocca
- ☐ castello
- ☐ mulino
- ☐ conceria, gualtiera
- ☐

6. DESTINAZIONE ATTUALE DEL FABBRICATO

- ☐ residenziale
☐ produttivo agricolo
☐ produttivo extragricolo
☐ altri usi
☒ abbandonato
☐

7. INTERVENTI AMMESSI

- ☒ manutenzione ordinaria e straordinaria
- ☒ restauro e risanamento conservativo
- ☒ ristrutturazione senza demolizione
- ☒ ristrutturazione con demolizioni parziali
- ☐ ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione
- ☐ ampliamento

8. AMBITO DI TUTELA

- ☐ raggio di 150 mt.
☐ raggio di 50 mt.
☒ raggio di 30 mt.
☐ come da cartografia 1/2000

9. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI SU EDIFICIO O MANUFATTO

10. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN AMBITO DI TUTELA

☒ integrale ☐ orientata ☐ altre

11. IDENTITA'

Data o epoca di costruzione: antecedente il 1895

Tipologia e caratteristiche: casa padronale in muratura di mattoni pieni composta da un corpo di fabbrica principale a pianta rettangolare con copertura a due falde in coppi e due corpi laterali.

Particolari artistico-architettonici: cornicione, marcapiano, inoltre all'intero sono visibili porzioni di affreschi sulla soffittatura.

Riferimenti bibliografici: nessuno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B) STATO DEI VINCOLI

☐ VINCOLI PROVVISORI DI PPAR
(Art. 61 del PPAR)

☒ VINCOLI ADEGUATI AL PPAR
(Artt. 27 e 59 del PPAR)

L'edificio o manufatto ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali

- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 136)
- ☐ D. M. del
- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 142)

- ☐ territorio costiero
- ☐ laghi
- ☐ fiumi torrenti e corsi d'acqua
- ☐ montagne
- ☐ parchi e riserve naturali
- ☐ foreste e boschi
- ☐ università agrarie
- ☐ zone umide
- ☐ zone archeologiche

L'edificio o manufatto non ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali ☐

L'edificio o manufatto non ricade all'interno dei sottosistemi e degli altri ambiti di tutela stabiliti dal PPAR ☒

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti sottosistemi stabiliti dal PPAR:

BOTANICO

- ☐ BA
- ☐ BB
- ☐ BC

GEOLOGICO

- ☐ GA
- ☐ GB
- ☐ GC

TERRITORIALE

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☒ V

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti ambiti di tutela stabiliti dal PPAR:

- | | |
|---|--|
| ☐ art. 28 Emergenze geologiche | ☐ art. 36 Zone umide |
| ☐ art. 29 Corsi d'acqua (Classe.....) | ☐ art. 37 Elementi diffusi |
| ☒ art. 30 Crinali (Classe.....) | ☐ art. 38 Paesaggio agrario |
| ☐ art. 31 Versanti | ☐ art. 39 Centri e nuclei storici |
| ☐ art. 32 Litorali marini | ☐ art. 40 Edifici e manufatti |
| ☐ art. 33 Aree floristiche | ☐ art. 41 Zone archeologiche e strade consolari |
| ☐ art. 34 Foreste dem. reg. boschi | ☐ art. 42 Luoghi di memoria storica |
| ☐ art. 35 Pascoli | ☐ art. 43 Punti panoramici e strade panoramiche |

L'area in cui ricade l'edificio o manufatto è soggetta a:

- | | |
|--|---|
| ☐ Tutela integrale | ☐ Fascia A |
| ☒ Tutela orientata | ☐ Fascia PA |
| ☐ Norme specifiche | ☒ Fascia SA |

CENSIMENTO BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

Scheda n. **1.3**

Edificio Cat. **B**

A) RILEVAMENTO E PRESCRIZIONE


Località: Vicigliano - C.da Vicigliano n. 18

1. VISIBILITA' DALLE STRADE

- ☐ nazionali
- ☐ provinciali
- ☒ comunali
- ☐ vicinali

2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO


Foglio n. 1 Particella n. 103



Planimetria Catastale 1:2000

3. EPOCA DI COSTRUZIONE

- ☒ prima del 1892/95
☐ fra il 1896/1945



- ☒ stralcio I.G.M. 1892/95
☐ stralcio I. G.M. 1896/1945

4. STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO

- ☐ buono ☒ mediocre ☐ pessimo

5. APPARTENENZA A CLASSI TIPOLOGICHE DEFINITE

Art. 15 punto 3 del PPAR

- ☒ casa colonica con scala interna
☐ villa o casa padronale
☐ chiesa, cappella
☐ convento, abbazia
☐ torre, rocca
☐ castello
☐ mulino
☐ conceria, gualtiera
☐

6. DESTINAZIONE ATTUALE DEL FABBRICATO

- ☐ residenziale
☐ produttivo agricolo
☐ produttivo extragricolo
☐ altri usi
☐ abbandonato
☒ uso ricovero attrezzature

7. INTERVENTI AMMESSI

- ☒ manutenzione ordinaria e straordinaria
☒ restauro e risanamento conservativo
☒ ristrutturazione senza demolizione
☒ ristrutturazione con demolizioni parziali
☐ ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione
☐ ampliamento

8. AMBITO DI TUTELA

- ☐ raggio di 150 mt.
☐ raggio di 50 mt.
☒ raggio di 30 mt.
☐ come da cartografia 1/2000

9. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI SU EDIFICIO O MANUFATTO

Demolizione annessi impropri in adiacenza al fabbricato.

10. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN AMBITO DI TUTELA

☒ integrale ☐ orientata ☐ altre

11. IDENTITA'

Data o epoca di costruzione: antecedente il 1895

Tipologia e caratteristiche: edificio in muratura disposto su due livelli con copertura a padiglione; presenza di corpi addossati in muratura con coperture in lamiera e corpi adibiti a ricovero attrezzature agricole di epoca successiva a quella dell'impianto originario.

Particolari artistico-architettonici: cornicione, marcapiano.

Riferimenti bibliografici: nessuno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B) STATO DEI VINCOLI

☐ VINCOLI PROVVISORI DI PPAR
(Art. 61 del PPAR)

☒ VINCOLI ADEGUATI AL PPAR
(Artt. 27 e 59 del PPAR)

L'edificio o manufatto ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali

- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 136)
- ☐ D. M. del
- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 142)

- ☐ territorio costiero
- ☐ laghi
- ☐ fiumi torrenti e corsi d'acqua
- ☐ montagne
- ☐ parchi e riserve naturali
- ☐ foreste e boschi
- ☐ università agrarie
- ☐ zone umide
- ☐ zone archeologiche

L'edificio o manufatto non ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali ☐

L'edificio o manufatto non ricade all'interno dei sottosistemi e degli altri ambiti di tutela stabiliti dal PPAR ☒

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti sottosistemi stabiliti dal PPAR:

BOTANICO

- ☐ BA
- ☐ BB
- ☐ BC

GEOLOGICO

- ☐ GA
- ☐ GB
- ☐ GC

TERRITORIALE

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☒ V

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti ambiti di tutela stabiliti dal PPAR:

- | | |
|---|--|
| ☐ art. 28 Emergenze geologiche | ☐ art. 36 Zone umide |
| ☐ art. 29 Corsi d'acqua (Classe.....) | ☐ art. 37 Elementi diffusi |
| ☒ art. 30 Crinali (Classe.....) | ☐ art. 38 Paesaggio agrario |
| ☐ art. 31 Versanti | ☐ art. 39 Centri e nuclei storici |
| ☐ art. 32 Litorali marini | ☐ art. 40 Edifici e manufatti |
| ☐ art. 33 Aree floristiche | ☐ art. 41 Zone archeologiche e strade consolari |
| ☐ art. 34 Foreste dem. reg. boschi | ☐ art. 42 Luoghi di memoria storica |
| ☐ art. 35 Pascoli | ☐ art. 43 Punti panoramici e strade panoramiche |

L'area in cui ricade l'edificio o manufatto è soggetta a:

- | | |
|--|---|
| ☐ Tutela integrale | ☐ Fascia A |
| ☒ Tutela orientata | ☐ Fascia PA |
| ☐ Norme specifiche | ☒ Fascia SA |

CENSIMENTO BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

Scheda n. **1.4**

Edificio Cat. **A**

A) RILEVAMENTO E PRESCRIZIONE


Località: Vicigliano - C.da Vicigliano n. 18

1. VISIBILITA' DALLE STRADE

- ☐ nazionali
- ☐ provinciali
- ☐ comunali
- ☒ vicinali

2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO


Foglio n. 1 Particella n. 44



Planimetria Catastale 1:2000

3. EPOCA DI COSTRUZIONE

- ☒ prima del 1892/95
☐ fra il 1896/1945



- ☒ stralcio I.G.M. 1892/95
☐ stralcio I. G.M. 1896/1945

4. STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO

- ☐ buono ☒ mediocre ☐ pessimo

5. APPARTENENZA A CLASSI TIPOLOGICHE DEFINITE

Art. 15 punto 3 del PPAR

- ☐ casa colonica con scala interna
- ☐ villa o casa padronale
- ☒ chiesa, cappella
- ☐ convento, abbazia
- ☐ torre, rocca
- ☐ castello
- ☐ mulino
- ☐ conceria, gualtiera
- ☐

6. DESTINAZIONE ATTUALE DEL FABBRICATO

- ☐ residenziale
☐ produttivo agricolo
☐ produttivo extragricolo
☐ altri usi
☒ abbandonato
☐

7. INTERVENTI AMMESSI

- ☒ manutenzione ordinaria e straordinaria
- ☒ restauro e risanamento conservativo
- ☒ ristrutturazione senza demolizione
- ☐ ristrutturazione con demolizioni parziali
- ☐ ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione
- ☐ ampliamento

8. AMBITO DI TUTELA

- ☐ raggio di 150 mt.
- ☒ raggio di 50 mt.
- ☐ raggio di 30 mt.
- ☐ come da cartografia 1/2000

9. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI SU EDIFICIO O MANUFATTO

10. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN AMBITO DI TUTELA

☒ integrale ☐ orientata ☐ altre

11. IDENTITA'

Data o epoca di costruzione: antecedente al 1895

Tipologia e caratteristiche: chiesa in muratura con copertura a due falde in coppi; il fronte principale presenta una copertura piana poggiante su pilastri circolari in C.A. Risulta nella parte inferiore intonacato, mentre nella parte sommitale in mattone facciavista con cornicione, timpano e lesene; i fronti laterali e posteriore sono interamente intonacati e pitturati.

Particolari artistico-architettonici: sporto sommitale, presenza di campanile, l'interno presenta volte presumibilmente in camorcanna pitturate, colonne e capitelli, icone religiose ed altare in marmo chiaro.

Riferimenti bibliografici: nessuno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B) STATO DEI VINCOLI

☐ VINCOLI PROVVISORI DI PPAR
(Art. 61 del PPAR)

☒ VINCOLI ADEGUATI AL PPAR
(Artt. 27 e 59 del PPAR)

L'edificio o manufatto ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali

- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 136)
- ☐ D. M. del
- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 142)

- ☐ territorio costiero
- ☐ laghi
- ☐ fiumi torrenti e corsi d'acqua
- ☐ montagne
- ☐ parchi e riserve naturali
- ☐ foreste e boschi
- ☐ università agrarie
- ☐ zone umide
- ☐ zone archeologiche

L'edificio o manufatto non ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali ☐

L'edificio o manufatto non ricade all'interno dei sottosistemi e degli altri ambiti di tutela stabiliti dal PPAR ☒

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti sottosistemi stabiliti dal PPAR:

BOTANICO

- ☐ BA
- ☐ BB
- ☐ BC

GEOLOGICO

- ☐ GA
- ☐ GB
- ☐ GC

TERRITORIALE

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☒ V

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti ambiti di tutela stabiliti dal PPAR:

- | | |
|---|--|
| ☐ art. 28 Emergenze geologiche | ☐ art. 36 Zone umide |
| ☐ art. 29 Corsi d'acqua (Classe.....) | ☐ art. 37 Elementi diffusi |
| ☒ art. 30 Crinali (Classe.....) | ☐ art. 38 Paesaggio agrario |
| ☐ art. 31 Versanti | ☐ art. 39 Centri e nuclei storici |
| ☐ art. 32 Litorali marini | ☐ art. 40 Edifici e manufatti |
| ☐ art. 33 Aree floristiche | ☐ art. 41 Zone archeologiche e strade consolari |
| ☐ art. 34 Foreste dem. reg. boschi | ☐ art. 42 Luoghi di memoria storica |
| ☐ art. 35 Pascoli | ☐ art. 43 Punti panoramici e strade panoramiche |

L'area in cui ricade l'edificio o manufatto è soggetta a:

- | | |
|--|---|
| ☐ Tutela integrale | ☐ Fascia A |
| ☒ Tutela orientata | ☐ Fascia PA |
| ☐ Norme specifiche | ☒ Fascia SA |

CENSIMENTO BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

Scheda n. **1.5**

Edificio Cat. **B**

A) RILEVAMENTO E PRESCRIZIONE


Località: Vicigliano - C.da Vicigliano n. 22

1. VISIBILITA' DALLE STRADE

- ☐ nazionali
- ☐ provinciali
- ☒ comunali
- ☐ vicinali

2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO


Foglio n. 36 Particella n. 133



Planimetria Catastale 1:2000

3. EPOCA DI COSTRUZIONE

- ☒ prima del 1892/95
☐ fra il 1896/1945



- ☒ stralcio I.G.M. 1892/95
☐ stralcio I. G.M. 1896/1945

4. STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO

- ☒
- buono
- ☐
- mediocre
- ☐
- pessimo

5. APPARTENENZA A CLASSI TIPOLOGICHE DEFINITE

Art. 15 punto 3 del PPAR

- ☒ casa colonica con scala esterna
- ☐ villa o casa padronale
- ☐ chiesa, cappella
- ☐ convento, abbazia
- ☐ torre, rocca
- ☐ castello
- ☐ mulino
- ☐ concerria, gualtieria
- ☐

6. DESTINAZIONE ATTUALE DEL FABBRICATO

- ☒ residenziale
☐ produttivo agricolo
☐ produttivo extragricolo
☐ altri usi
☐ abbandonato
☐

7. INTERVENTI AMMESSI

- ☒ manutenzione ordinaria e straordinaria
- ☒ restauro e risanamento conservativo
- ☒ ristrutturazione senza demolizione
- ☒ ristrutturazione con demolizioni parziali
- ☐ ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione
- ☐ ampliamento

8. AMBITO DI TUTELA

- ☐ raggio di 150 mt.
- ☐ raggio di 50 mt.
- ☒ raggio di 30 mt.
- ☐ come da cartografia 1/2000

9. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI SU EDIFICIO O MANUFATTO

10. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN AMBITO DI TUTELA

☒ integrale ☐ orientata ☐ altre

11. IDENTITA'


Data o epoca di costruzione: antecedente il 1895

Tipologia e caratteristiche: edificio oggetto di recente ristrutturazione; costituito da un corpo principale con copertura a due falde in coppi e altezze sfalsate; sono presenti due piani collegati mediante scala esterna; sul lato Nord è presente una tettoia aperta con copertura a falda singola in coppi.

Particolari artistico-architettonici: cornicione, marcapiano.

Riferimenti bibliografici: nessuno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B) STATO DEI VINCOLI

☐ VINCOLI PROVVISORI DI PPAR
(Art. 61 del PPAR)

☒ VINCOLI ADEGUATI AL PPAR
(Artt. 27 e 59 del PPAR)

L'edificio o manufatto ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali

- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 136)
- ☐ D. M. del
- ☐ D. Lgs 42/2004 (Art. 142)

- ☐ territorio costiero
- ☐ laghi
- ☐ fiumi torrenti e corsi d'acqua
- ☐ montagne
- ☐ parchi e riserve naturali
- ☐ foreste e boschi
- ☐ università agrarie
- ☐ zone umide
- ☐ zone archeologiche

L'edificio o manufatto non ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali ☐

L'edificio o manufatto non ricade all'interno dei sottosistemi e degli altri ambiti di tutela stabiliti dal PPAR ☒

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti sottosistemi stabiliti dal PPAR:

BOTANICO

- ☐ BA
- ☐ BB
- ☐ BC

GEOLOGICO

- ☐ GA
- ☐ GB
- ☐ GC

TERRITORIALE

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☒ V

L'edificio o manufatto ricade all'interno dei seguenti ambiti di tutela stabiliti dal PPAR:

- | | |
|---|--|
| ☐ art. 28 Emergenze geologiche | ☐ art. 36 Zone umide |
| ☐ art. 29 Corsi d'acqua (Classe.....) | ☐ art. 37 Elementi diffusi |
| ☒ art. 30 Crinali (Classe.....) | ☐ art. 38 Paesaggio agrario |
| ☐ art. 31 Versanti | ☐ art. 39 Centri e nuclei storici |
| ☐ art. 32 Litorali marini | ☐ art. 40 Edifici e manufatti |
| ☐ art. 33 Aree floristiche | ☐ art. 41 Zone archeologiche e strade consolari |
| ☐ art. 34 Foreste dem. reg. boschi | ☐ art. 42 Luoghi di memoria storica |
| ☐ art. 35 Pascoli | ☐ art. 43 Punti panoramici e strade panoramiche |

L'area in cui ricade l'edificio o manufatto è soggetta a:

- | | |
|--|---|
| ☐ Tutela integrale | ☐ Fascia A |
| ☒ Tutela orientata | ☐ Fascia PA |
| ☐ Norme specifiche | ☒ Fascia SA |