


WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PRIGIONIERI FILETTATI ACCIAIO RAMATO St 37-3k

Rif. DIN EN ISO 13918


Misura*	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
---------	-------------	-----------------------------------

M3X6	Prigioniero Acciaio Ramato M3x6 mm	RH8250003
M3X8	Prigioniero Acciaio Ramato M3x8 mm	RH8250003
M3X10	Prigioniero Acciaio Ramato M3x10 mm	RH8250003
M3X12	Prigioniero Acciaio Ramato M3x12 mm	RH8250003
M3X14	Prigioniero Acciaio Ramato M3x14 mm	RH8250003
M3X15	Prigioniero Acciaio Ramato M3x15 mm	RH8250003
M3X16	Prigioniero Acciaio Ramato M3x16 mm	RH8250003
M3X18	Prigioniero Acciaio Ramato M3x18 mm	RH8250003
M3X20	Prigioniero Acciaio Ramato M3x20 mm	RH8250003
M3X22	Prigioniero Acciaio Ramato M3x22 mm	RH8250003
M3X25	Prigioniero Acciaio Ramato M3x25 mm	RH8250003
M3X30	Prigioniero Acciaio Ramato M3x30 mm	RH8250003
M3X35	Prigioniero Acciaio Ramato M3x35	RH8250003
M3X40	Prigioniero Acciaio Ramato M3x40	RH8250003
M3X45	Prigioniero Acciaio Ramato M3x45	RH8250003
M3X50	Prigioniero Acciaio Ramato M3x50	RH8250003
M3X55	Prigioniero Acciaio Ramato M3x55	RH8250003
M3X60	Prigioniero Acciaio Ramato M3x60	RH8250003
M4X6	Prigioniero Acciaio Ramato M4x6 mm	RH8250004
M4X8	Prigioniero Acciaio Ramato M4x8 mm	RH8250004

Misura*	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
---------	-------------	-----------------------------------

M4X10	Prigioniero Acciaio Ramato M4x10 mm	RH8250004
M4X12	Prigioniero Acciaio Ramato M4x12 mm	RH8250004
M4X15	Prigioniero Acciaio Ramato M4x15 mm	RH8250004
M4X16	Prigioniero Acciaio Ramato M4x16 mm	RH8250004
M4X20	Prigioniero Acciaio Ramato M4x20 mm	RH8250004
M4X25	Prigioniero Acciaio Ramato M4x25 mm	RH8250004
M4X30	Prigioniero Acciaio Ramato M4x30 mm	RH8250004
M4X35	Prigioniero Acciaio Ramato M4x35 mm	RH8250004
M4X40	Prigioniero Acciaio Ramato M4x40 mm	RH8250004
M4X45	Prigioniero Acciaio Ramato M4x45 mm	RH8250004
M4X50	Prigioniero Acciaio Ramato M4x50 mm	RH8250004
M4X55	Prigioniero Acciaio Ramato M4x55 mm	RH8250004
M4X60	Prigioniero Acciaio Ramato M4x60 mm	RH8250004
M5X6	Prigioniero Acciaio Ramato M5x6 mm	RH8250005
M5X8	Prigioniero Acciaio Ramato M5x8 mm	RH8250005
M5X10	Prigioniero Acciaio Ramato M5x10 mm	RH8250005
M5X12	Prigioniero Acciaio Ramato M5x12 mm	RH8250005
M5X15	Prigioniero Acciaio Ramato M5x15 mm	RH8250005
M5X16	Prigioniero Acciaio Ramato M5x16 mm	RH8250005
M5X20	Prigioniero Acciaio Ramato M5x20 mm	RH8250005

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@ws ws.it Web: www.ws ws.it



PRIGIONIERI FILETTATI ACCIAIO RAMATO St 37-3k

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


M5X25	Prigioniero Acciaio Ramato M5x25 mm	RH8250005
M5X30	Prigioniero Acciaio Ramato M5x30 mm	RH8250005
M5X35	Prigioniero Acciaio Ramato M5x35 mm	RH8250005
M5X40	Prigioniero Acciaio Ramato M5x40 mm	RH8250005
M5X45	Prigioniero Acciaio Ramato M5x45 mm	RH8250005
M5X50	Prigioniero Acciaio Ramato M5x50 mm	RH8250005
M5X55	Prigioniero Acciaio Ramato M5x55 mm	RH8250005
M5X60	Prigioniero Acciaio Ramato M5x60 mm	RH8250005
M6X8	Prigioniero Acciaio Ramato M6x8 mm	RH8250006
M6X10	Prigioniero Acciaio Ramato M6x10 mm	RH8250006
M6X12	Prigioniero Acciaio Ramato M6x12 mm	RH8250006
M6X15	Prigioniero Acciaio Ramato M6x15 mm	RH8250006
M6X16	Prigioniero Acciaio Ramato M6x16 mm	RH8250006
M6X20	Prigioniero Acciaio Ramato M6x20 mm	RH8250006
M6X25	Prigioniero Acciaio Ramato M6x25 mm	RH8250006
M6X30	Prigioniero Acciaio Ramato M6x30 mm	RH8250006
M6X35	Prigioniero Acciaio Ramato M6x35 mm	RH8250006
M6X40	Prigioniero Acciaio Ramato M6x40 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M6X45	Prigioniero Acciaio Ramato M6x45 mm	RH8250006
M6X50	Prigioniero Acciaio Ramato M6x50 mm	RH8250006
M6X55	Prigioniero Acciaio Ramato M6x55 mm	RH8250006
M6X60	Prigioniero Acciaio Ramato M6x60 mm	RH8250006
M8X10	Prigioniero Acciaio Ramato M8x10 mm	RH8250008
M8X12	Prigioniero Acciaio Ramato M8x12 mm	RH8250008
M8X15	Prigioniero Acciaio Ramato M8x15 mm	RH8250008
M8X16	Prigioniero Acciaio Ramato M8x16 mm	RH8250008
M8X20	Prigioniero Acciaio Ramato M8x20 mm	RH8250008
M8X25	Prigioniero Acciaio Ramato M8x25 mm	RH8250008
M8X30	Prigioniero Acciaio Ramato M8x30 mm	RH8250008
M8X35	Prigioniero Acciaio Ramato M8x35 mm	RH8250008
M8X40	Prigioniero Acciaio Ramato M8x40 mm	RH8250008
M8X45	Prigioniero Acciaio Ramato M8x45 mm	RH8250008
M8X50	Prigioniero Acciaio Ramato M8x50 mm	RH8250008
M8X55	Prigioniero Acciaio Ramato M8x55 mm	RH8250008
M8X60	Prigioniero Acciaio Ramato M8x60 mm	RH8250008

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PRIGIONIERI FILETTATI ACCIAIO INOX 1.4301

Rif. DIN EN ISO 13918


Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M3X6	Prigioniero Acciaio Inox M3x6 mm	RH8250003
M3X8	Prigioniero Acciaio Inox M3x8 mm	RH8250003
M3X10	Prigioniero Acciaio Inox M3x10 mm	RH8250003
M3X12	Prigioniero Acciaio Inox M3x12 mm	RH8250003
M3X15	Prigioniero Acciaio Inox M3x15 mm	RH8250003
M3X16	Prigioniero Acciaio Inox M3x16 mm	RH8250003
M3X20	Prigioniero Acciaio Inox M3x20 mm	RH8250003
M3X25	Prigioniero Acciaio Inox M3x25 mm	RH8250003
M3X30	Prigioniero Acciaio Inox M3x30 mm	RH8250003
M3X40	Prigioniero Acciaio Inox M3x40 mm	RH8250003
M3X45	Prigioniero Acciaio Inox M3x45 mm	RH8250003
M3X50	Prigioniero Acciaio Inox M3x50 mm	RH8250003
M3X55	Prigioniero Acciaio Inox M3x55 mm	RH8250003
M3X60	Prigioniero Acciaio Inox M3x60 mm	RH8250003
M4X6	Prigioniero Acciaio Inox M4x6 mm	RH8250004
M4X8	Prigioniero Acciaio Inox M4x8 mm	RH8250004
M4X10	Prigioniero Acciaio Inox M4x10 mm	RH8250004
M4X12	Prigioniero Acciaio Inox M4x12 mm	RH8250004
M4X15	Prigioniero Acciaio Inox M4x15 mm	RH8250004

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M4X16	Prigioniero Acciaio Inox M4x16 mm	RH8250004
M4X20	Prigioniero Acciaio Inox M4x20 mm	RH8250004
M4X25	Prigioniero Acciaio Inox M4x25 mm	RH8250004
M4X30	Prigioniero Acciaio Inox M4x30 mm	RH8250004
M4X35	Prigioniero Acciaio Inox M4x35 mm	RH8250004
M4X40	Prigioniero Acciaio Inox M4x40 mm	RH8250004
M4X45	Prigioniero Acciaio Inox M4x45 mm	RH8250004
M4X50	Prigioniero Acciaio Inox M4x50 mm	RH8250004
M4X55	Prigioniero Acciaio Inox M4x55 mm	RH8250004
M4X60	Prigioniero Acciaio Inox M4x60 mm	RH8250004
M5X6	Prigioniero Acciaio Inox M5x6 mm	RH8250005
M5X8	Prigioniero Acciaio Inox M5x8 mm	RH8250005
M5X10	Prigioniero Acciaio Inox M5x10 mm	RH8250005
M5X12	Prigioniero Acciaio Inox M5x12 mm	RH8250005
M5X15	Prigioniero Acciaio Inox M5x15 mm	RH8250005
M5X16	Prigioniero Acciaio Inox M5x16 mm	RH8250005
M5X20	Prigioniero Acciaio Inox M5x20 mm	RH8250005
M5X25	Prigioniero Acciaio Inox M5x25 mm	RH8250005
M5X30	Prigioniero Acciaio Inox M5x30 mm	RH8250005

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PRIGIONIERI FILETTATI ACCIAIO INOX 1.4301

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


M5X35	Prigioniero Acciaio Inox M5x35 mm	RH8250005
M5X40	Prigioniero Acciaio Inox M5x40 mm	RH8250005
M5X45	Prigioniero Acciaio Inox M5x45 mm	RH8250005
M5X50	Prigioniero Acciaio Inox M5x50 mm	RH8250005
M5X55	Prigioniero Acciaio Inox M5x55 mm	RH8250005
M5X60	Prigioniero Acciaio Inox M5x60 mm	RH8250005
M6X8	Prigioniero Acciaio Inox M6x8 mm	RH8250006
M6X10	Prigioniero Acciaio Inox M6x10 mm	RH8250006
M6X12	Prigioniero Acciaio Inox M6x12 mm	RH8250006
M6X15	Prigioniero Acciaio Inox M6x15 mm	RH8250006
M6X16	Prigioniero Acciaio Inox M6x16 mm	RH8250006
M6X20	Prigioniero Acciaio Inox M6x20 mm	RH8250006
M6X25	Prigioniero Acciaio Inox M6x25 mm	RH8250006
M6X30	Prigioniero Acciaio Inox M6x30 mm	RH8250006
M6X35	Prigioniero Acciaio Inox M6x35 mm	RH8250006
M6X40	Prigioniero Acciaio Inox M6x40 mm	RH8250006
M6X45	Prigioniero Acciaio Inox M6x45 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M6X50	Prigioniero Acciaio Inox M6x50 mm	RH8250006
M6X55	Prigioniero Acciaio Inox M6x55 mm	RH8250006
M6X60	Prigioniero Acciaio Inox M6x60 mm	RH8250006
M8X10	Prigioniero Acciaio Inox M8x10 mm	RH8250008
M8X12	Prigioniero Acciaio Inox M8x12 mm	RH8250008
M8X15	Prigioniero Acciaio Inox M8x15 mm	RH8250008
M8X16	Prigioniero Acciaio Inox M8x16 mm	RH8250008
M8X20	Prigioniero Acciaio Inox M8x20 mm	RH8250008
M8X25	Prigioniero Acciaio Inox M8x25 mm	RH8250008
M8X30	Prigioniero Acciaio Inox M8x30 mm	RH8250008
M8X35	Prigioniero Acciaio Inox M8x35 mm	RH8250008
M8X40	Prigioniero Acciaio Inox M8x40 mm	RH8250008
M8X45	Prigioniero Acciaio Inox M8x45 mm	RH8250008
M8X50	Prigioniero Acciaio Inox M8x50 mm	RH8250008
M8X55	Prigioniero Acciaio Inox M8x55 mm	RH8250008
M8X60	Prigioniero Acciaio Inox M8x60 mm	RH8250008

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PRIGIONIERI FILETTATI ALLUMINIO Al Mg3

Rif. DIN EN ISO 13918


Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M3X6	Prigioniero Alluminio M3x6 mm	RH8250003
M3X8	Prigioniero Alluminio M3x8 mm	RH8250003
M3X10	Prigioniero Alluminio M3x10 mm	RH8250003
M3X12	Prigioniero Alluminio M3x12 mm	RH8250003
M3X15	Prigioniero Alluminio M3x15 mm	RH8250003
M3X16	Prigioniero Alluminio M3x16 mm	RH8250003
M3X20	Prigioniero Alluminio M3x20 mm	RH8250003
M3X25	Prigioniero Alluminio M3x25 mm	RH8250003
M3X30	Prigioniero Alluminio M3x30 mm	RH8250003
M3X35	Prigioniero Alluminio M3x35 mm	RH8250003
M3X40	Prigioniero Alluminio M3x40 mm	RH8250003
M3X45	Prigioniero Alluminio M3x45 mm	RH8250003
M3X50	Prigioniero Alluminio M3x50 mm	RH8250003
M3X55	Prigioniero Alluminio M3x55 mm	RH8250003
M3X60	Prigioniero Alluminio M3x60 mm	RH8250003
M4X6	Prigioniero Alluminio M4x6 mm	RH8250004
M4X8	Prigioniero Alluminio M4x8 mm	RH8250004
M4X10	Prigioniero Alluminio M4x10 mm	RH8250004
M4X12	Prigioniero Alluminio M4x12 mm	RH8250004
M4X15	Prigioniero Alluminio M4x15 mm	RH8250004

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M4X16	Prigioniero Alluminio M4x16 mm	RH8250004
M4X20	Prigioniero Alluminio M4x20 mm	RH8250004
M4X25	Prigioniero Alluminio M4x25 mm	RH8250004
M4X30	Prigioniero Alluminio M4x30 mm	RH8250004
M4X35	Prigioniero Alluminio M4x35 mm	RH8250004
M4X40	Prigioniero Alluminio M4x40 mm	RH8250004
M4X50	Prigioniero Alluminio M4x50 mm	RH8250004
M4X55	Prigioniero Alluminio M4x55 mm	RH8250004
M4X60	Prigioniero Alluminio M4x60 mm	RH8250004
M5X6	Prigioniero Alluminio M5x6 mm	RH8250005
M5X8	Prigioniero Alluminio M5x8 mm	RH8250005
M5X10	Prigioniero Alluminio M5x10 mm	RH8250005
M5X12	Prigioniero Alluminio M5x12 mm	RH8250005
M5X15	Prigioniero Alluminio M5x15 mm	RH8250005
M5X16	Prigioniero Alluminio M5x16 mm	RH8250005
M5X20	Prigioniero Alluminio M5x20 mm	RH8250005
M5X25	Prigioniero Alluminio M5x25 mm	RH8250005
M5X30	Prigioniero Alluminio M5x30 mm	RH8250005
M5X35	Prigioniero Alluminio M5x35 mm	RH8250005
M5X40	Prigioniero Alluminio M5x40 mm	RH8250005

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PRIGIONIERI FILETTATI ALLUMINIO Al Mg3

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


M5X45	Prigioniero Alluminio M5x45 mm	RH8250005
M5X50	Prigioniero Alluminio M5x50 mm	RH8250005
M5X55	Prigioniero Alluminio M5x55 mm	RH8250005
M5X60	Prigioniero Alluminio M5x60 mm	RH8250005
M6X8	Prigioniero Alluminio M6x8 mm	RH8250006
M6X10	Prigioniero Alluminio M6x10 mm	RH8250006
M6X12	Prigioniero Alluminio M6x12 mm	RH8250006
M6X15	Prigioniero Alluminio M6x15 mm	RH8250006
M6X16	Prigioniero Alluminio M6x16 mm	RH8250006
M6X20	Prigioniero Alluminio M6x20 mm	RH8250006
M6X25	Prigioniero Alluminio M6x25 mm	RH8250006
M6X30	Prigioniero Alluminio M6x30 mm	RH8250006
M6X35	Prigioniero Alluminio M6x35 mm	RH8250006
M6X40	Prigioniero Alluminio M6x40 mm	RH8250006
M6X45	Prigioniero Alluminio M6x45 mm	RH8250006
M6X50	Prigioniero Alluminio M6x50 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M6X55	Prigioniero Alluminio M6x55 mm	RH8250006
M6X60	Prigioniero Alluminio M6x60 mm	RH8250006
M8X10	Prigioniero Alluminio M8x10 mm	RH8250008
M8X12	Prigioniero Alluminio M8x12 mm	RH8250008
M8X15	Prigioniero Alluminio M8x15 mm	RH8250008
M8X16	Prigioniero Alluminio M8x16 mm	RH8250008
M8X20	Prigioniero Alluminio M8x20 mm	RH8250008
M8X25	Prigioniero Alluminio M8x25 mm	RH8250008
M8X30	Prigioniero Alluminio M8x30 mm	RH8250008
M8X35	Prigioniero Alluminio M8x35 mm	RH8250008
M8X40	Prigioniero Alluminio M8x40 mm	RH8250008
M8X45	Prigioniero Alluminio M8x45 mm	RH8250008
M8X50	Prigioniero Alluminio M8x50 mm	RH8250008
M8X55	Prigioniero Alluminio M8x55 mm	RH8250008
M8X60	Prigioniero Alluminio M8x60 mm	RH8250008

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PRIGIONIERI FILETTATI OTTONE Cu Zn37

Rif. DIN EN ISO 13918


Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M3X6	Prigioniero Ottone M3x6 mm	RH8250003
M3X8	Prigioniero Ottone M3x8 mm	RH8250003
M3X10	Prigioniero Ottone M3x10 mm	RH8250003
M3X12	Prigioniero Ottone M3x12 mm	RH8250003
M3X15	Prigioniero Ottone M3x15 mm	RH8250003
M3X16	Prigioniero Ottone M3x16 mm	RH8250003
M3X20	Prigioniero Ottone M3x20 mm	RH8250003
M3X25	Prigioniero Ottone M3x25 mm	RH8250003
M3X30	Prigioniero Ottone M3x30 mm	RH8250003
M3X35	Prigioniero Ottone M3x35 mm	RH8250003
M3X40	Prigioniero Ottone M3x40 mm	RH8250003
M3X45	Prigioniero Ottone M3x45 mm	RH8250003
M3X50	Prigioniero Ottone M3x50 mm	RH8250003
M3X55	Prigioniero Ottone M3x55 mm	RH8250003
M3X60	Prigioniero Ottone M3x60 mm	RH8250003
M4X6	Prigioniero Ottone M4x6 mm	RH8250004
M4X8	Prigioniero Ottone M4x8 mm	RH8250004
M4X10	Prigioniero Ottone M4x10 mm	RH8250004
M4X12	Prigioniero Ottone M4x12 mm	RH8250004
M4X15	Prigioniero Ottone M4x15 mm	RH8250004

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M4X16	Prigioniero Ottone M4x16 mm	RH8250004
M4X20	Prigioniero Ottone M4x20 mm	RH8250004
M4X25	Prigioniero Ottone M4x25 mm	RH8250004
M4X30	Prigioniero Ottone M4x30 mm	RH8250004
M4X35	Prigioniero Ottone M4x35 mm	RH8250004
M4X40	Prigioniero Ottone M4x40 mm	RH8250004
M4X50	Prigioniero Ottone M4x50 mm	RH8250004
M4X55	Prigioniero Ottone M4x55 mm	RH8250004
M4X60	Prigioniero Ottone M4x60 mm	RH8250004
M5X6	Prigioniero Ottone M5x6 mm	RH8250005
M5X8	Prigioniero Ottone M5x8 mm	RH8250005
M5X10	Prigioniero Ottone M5x10 mm	RH8250005
M5X12	Prigioniero Ottone M5x12 mm	RH8250005
M5X15	Prigioniero Ottone M5x15 mm	RH8250005
M5X16	Prigioniero Ottone M5x16 mm	RH8250005
M5X20	Prigioniero Ottone M5x20 mm	RH8250005
M5X25	Prigioniero Ottone M5x25 mm	RH8250005
M5X30	Prigioniero Ottone M5x30 mm	RH8250005
M5X35	Prigioniero Ottone M5x35 mm	RH8250005
M5X40	Prigioniero Ottone M5x40 mm	RH8250005

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PRIGIONIERI FILETTATI OTTONE Cu Zn37

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


M5X45	Prigioniero Ottone M5x45 mm	RH8250005
M5X50	Prigioniero Ottone M5x50 mm	RH8250005
M5X55	Prigioniero Ottone M5x55 mm	RH8250005
M5X60	Prigioniero Ottone M5x60 mm	RH8250005
M6X8	Prigioniero Ottone M6x8 mm	RH8250006
M6X10	Prigioniero Ottone M6x10 mm	RH8250006
M6X12	Prigioniero Ottone M6x12 mm	RH8250006
M6X15	Prigioniero Ottone M6x15 mm	RH8250006
M6X16	Prigioniero Ottone M6x16 mm	RH8250006
M6X20	Prigioniero Ottone M6x20 mm	RH8250006
M6X25	Prigioniero Ottone M6x25 mm	RH8250006
M6X30	Prigioniero Ottone M6x30 mm	RH8250006
M6X35	Prigioniero Ottone M6x35 mm	RH8250006
M6X40	Prigioniero Ottone M6x40 mm	RH8250006
M6X45	Prigioniero Ottone M6x45 mm	RH8250006
M6X50	Prigioniero Ottone M6x50 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M6X55	Prigioniero Ottone M6x55 mm	RH8250006
M6X60	Prigioniero Ottone M6x60 mm	RH8250006
M8X10	Prigioniero Ottone M8x10 mm	RH8250008
M8X12	Prigioniero Ottone M8x12 mm	RH8250008
M8X14	Prigioniero Ottone M8x14 mm	RH8250008
M8X15	Prigioniero Ottone M8x15 mm	RH8250008
M8X16	Prigioniero Ottone M8x16 mm	RH8250008
M8X20	Prigioniero Ottone M8x20 mm	RH8250008
M8X25	Prigioniero Ottone M8x25 mm	RH8250008
M8X30	Prigioniero Ottone M8x30 mm	RH8250008
M8X35	Prigioniero Ottone M8x35 mm	RH8250008
M8X40	Prigioniero Ottone M8x40 mm	RH8250008
M8X45	Prigioniero Ottone M8x45 mm	RH8250008
M8X50	Prigioniero Ottone M8x50 mm	RH8250008
M8X55	Prigioniero Ottone M8x55 mm	RH8250008
M8X60	Prigioniero Ottone M8x60 mm	RH8250008

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@ws ws.it Web: www.ws ws.it



PERNI LISCI ACCIAIO RAMATO St 37-3k

Rif. DIN EN ISO 13918


Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ3X6	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x6 mm	RH8250003
Φ3X8	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x8 mm	RH8250003
Φ3X10	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x10 mm	RH8250003
Φ3X12	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x12 mm	RH8250003
Φ3X14	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x14 mm	RH8250003
Φ3X15	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x15 mm	RH8250003
Φ3X16	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x16 mm	RH8250003
Φ3X18	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x18 mm	RH8250003
Φ3X20	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x20 mm	RH8250003
Φ3X22	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x22 mm	RH8250003
Φ3X25	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x25 mm	RH8250003
Φ3X30	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x30 mm	RH8250003
Φ3X35	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x35 mm	RH8250003
Φ3X40	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x40 mm	RH8250003
Φ3X45	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x45 mm	RH8250003
Φ3X50	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x50 mm	RH8250003
Φ3X55	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x55 mm	RH8250003
Φ3X60	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ3x60 mm	RH8250003
Φ4X6	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x6 mm	RH8250004
Φ4X8	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x8 mm	RH8250004

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ4X10	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x10 mm	RH8250004
Φ4X12	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x12 mm	RH8250004
Φ4X15	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x15 mm	RH8250004
Φ4X16	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x16 mm	RH8250004
Φ4X20	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x20 mm	RH8250004
Φ4X25	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x25 mm	RH8250004
Φ4X30	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x30 mm	RH8250004
Φ4X35	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x35 mm	RH8250004
Φ4X40	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x40 mm	RH8250004
Φ4X45	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x45 mm	RH8250004
Φ4X50	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x50 mm	RH8250004
Φ4X55	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x55 mm	RH8250004
Φ4X60	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ4x60 mm	RH8250004
Φ5X6	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x6 mm	RH8250005
Φ5X8	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x8 mm	RH8250005
Φ5X10	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x10 mm	RH8250005
Φ5X12	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x12 mm	RH8250005
Φ5X15	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x15 mm	RH8250005
Φ5X16	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x16 mm	RH8250005
Φ5X20	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x20 mm	RH8250005

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@ws ws.it Web: www.ws ws.it



PERNI LISCI ACCIAIO RAMATO St 37-3k

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


Φ5X25	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x25 mm	RH8250005
Φ5X30	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x30 mm	RH8250005
Φ5X35	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x35 mm	RH8250005
Φ5X40	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x40 mm	RH8250005
Φ5X45	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x45 mm	RH8250005
Φ5X50	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x50 mm	RH8250005
Φ5X55	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x55 mm	RH8250005
Φ5X60	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ5x60 mm	RH8250005
Φ6X8	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x8 mm	RH8250006
Φ6X10	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x10 mm	RH8250006
Φ6X12	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x12 mm	RH8250006
Φ6X15	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x15 mm	RH8250006
Φ6X16	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x16 mm	RH8250006
Φ6X20	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x20 mm	RH8250006
Φ6X25	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x25 mm	RH8250006
Φ6X30	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x30 mm	RH8250006
Φ6X35	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x35 mm	RH8250006
Φ6X40	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x40 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ6X45	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x45 mm	RH8250006
Φ6X50	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x50 mm	RH8250006
Φ6X55	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x55 mm	RH8250006
Φ6X60	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ6x60 mm	RH8250006
Φ7.1X10	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x10 mm	RH8250071
Φ7.1X12	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x12 mm	RH8250071
Φ7.1X15	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x15 mm	RH8250071
Φ7.1X16	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x16 mm	RH8250071
Φ7.1X20	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x20 mm	RH8250071
Φ7.1X25	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x25 mm	RH8250071
Φ7.1X30	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x30 mm	RH8250071
Φ7.1X35	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x35 mm	RH8250071
Φ7.1X40	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x40 mm	RH8250071
Φ7.1X45	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x45 mm	RH8250071
Φ7.1X50	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x50 mm	RH8250071
Φ7.1X55	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x55 mm	RH8250071
Φ7.1X60	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ7.1x60 mm	RH8250071
Φ8X20	Perno Liscio Acciaio Ramato Φ8x20 mm	RH8250008

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PERNI LISCI ACCIAIO INOX 1.4301

Rif. DIN EN ISO 13918


Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ3X6	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x6 mm	RH8250003
Φ3X8	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x8 mm	RH8250003
Φ3X10	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x10 mm	RH8250003
Φ3X12	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x12 mm	RH8250003
Φ3X14	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x14 mm	RH8250003
Φ3X15	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x15 mm	RH8250003
Φ3X16	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x16 mm	RH8250003
Φ3X18	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x18 mm	RH8250003
Φ3X20	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x20 mm	RH8250003
Φ3X22	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x22 mm	RH8250003
Φ3X25	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x25 mm	RH8250003
Φ3X30	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x30 mm	RH8250003
Φ3X35	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x35 mm	RH8250003
Φ3X40	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x40 mm	RH8250003
Φ3X45	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x45 mm	RH8250003
Φ3X50	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x50 mm	RH8250003
Φ3X55	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x55 mm	RH8250003
Φ3X60	Perno Liscio Acciaio Inox Φ3x60 mm	RH8250003
Φ4X6	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x6 mm	RH8250004
Φ4X8	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x8 mm	RH8250004

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ4X10	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x10 mm	RH8250004
Φ4X12	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x12 mm	RH8250004
Φ4X15	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x15 mm	RH8250004
Φ4X16	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x16 mm	RH8250004
Φ4X20	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x20 mm	RH8250004
Φ4X25	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x25 mm	RH8250004
Φ4X30	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x30 mm	RH8250004
Φ4X35	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x35 mm	RH8250004
Φ4X40	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x40 mm	RH8250004
Φ4X45	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x45 mm	RH8250004
Φ4X50	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x50 mm	RH8250004
Φ4X55	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x55 mm	RH8250004
Φ4X60	Perno Liscio Acciaio Inox Φ4x60 mm	RH8250004
Φ5X6	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x6 mm	RH8250005
Φ5X8	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x8 mm	RH8250005
Φ5X10	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x10 mm	RH8250005
Φ5X12	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x12 mm	RH8250005
Φ5X15	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x15 mm	RH8250005
Φ5X16	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x16 mm	RH8250005
Φ5X20	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x20 mm	RH8250005

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PERNI LISCI ACCIAIO INOX 1.4301

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


Φ5X25	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x25 mm	RH8250005
Φ5X30	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x30 mm	RH8250005
Φ5X35	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x35 mm	RH8250005
Φ5X40	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x40 mm	RH8250005
Φ5X45	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x45 mm	RH8250005
Φ5X50	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x50 mm	RH8250005
Φ5X55	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x55 mm	RH8250005
Φ5X60	Perno Liscio Acciaio Inox Φ5x60 mm	RH8250005
Φ6X8	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x8 mm	RH8250006
Φ6X10	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x10 mm	RH8250006
Φ6X12	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x12 mm	RH8250006
Φ6X15	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x15 mm	RH8250006
Φ6X16	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x16 mm	RH8250006
Φ6X20	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x20 mm	RH8250006
Φ6X25	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x25 mm	RH8250006
Φ6X30	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x30 mm	RH8250006
Φ6X35	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x35 mm	RH8250006
Φ6X40	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x40 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ6X45	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x45 mm	RH8250006
Φ6X50	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x50 mm	RH8250006
Φ6X55	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x55 mm	RH8250006
Φ6X60	Perno Liscio Acciaio Inox Φ6x60 mm	RH8250006
Φ7.1X10	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x10 mm	RH8250071
Φ7.1X12	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x12 mm	RH8250071
Φ7.1X15	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x15 mm	RH8250071
Φ7.1X16	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x16 mm	RH8250071
Φ7.1X20	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x20 mm	RH8250071
Φ7.1X25	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x25 mm	RH8250071
Φ7.1X30	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x30 mm	RH8250071
Φ7.1X35	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x35 mm	RH8250071
Φ7.1X40	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x40 mm	RH8250071
Φ7.1X45	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x45 mm	RH8250071
Φ7.1X50	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x50 mm	RH8250071
Φ7.1X55	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x55 mm	RH8250071
Φ7.1X60	Perno Liscio Acciaio Inox Φ7.1x60 mm	RH8250071

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PERNI LISCI ALLUMINIO Al Mg3

Rif. DIN EN ISO 13918


Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ3X6	Perno Liscio Alluminio Φ3x6 mm	RH8250003
Φ3X8	Perno Liscio Alluminio Φ3x8 mm	RH8250003
Φ3X10	Perno Liscio Alluminio Φ3x10 mm	RH8250003
Φ3X12	Perno Liscio Alluminio Φ3x12 mm	RH8250003
Φ3X14	Perno Liscio Alluminio Φ3x14 mm	RH8250003
Φ3X15	Perno Liscio Alluminio Φ3x15 mm	RH8250003
Φ3X16	Perno Liscio Alluminio Φ3x16 mm	RH8250003
Φ3X18	Perno Liscio Alluminio Φ3x18 mm	RH8250003
Φ3X20	Perno Liscio Alluminio Φ3x20 mm	RH8250003
Φ3X22	Perno Liscio Alluminio Φ3x22 mm	RH8250003
Φ3X25	Perno Liscio Alluminio Φ3x25 mm	RH8250003
Φ3X30	Perno Liscio Alluminio Φ3x30 mm	RH8250003
Φ3X35	Perno Liscio Alluminio Φ3x35 mm	RH8250003
Φ3X40	Perno Liscio Alluminio Φ3x40 mm	RH8250003
Φ3X45	Perno Liscio Alluminio Φ3x45 mm	RH8250003
Φ3X50	Perno Liscio Alluminio Φ3x50 mm	RH8250003
Φ3X55	Perno Liscio Alluminio Φ3x55 mm	RH8250003
Φ3X60	Perno Liscio Alluminio Φ3x60 mm	RH8250003
Φ4X6	Perno Liscio Alluminio Φ4x6 mm	RH8250004
Φ4X8	Perno Liscio Alluminio Φ4x8 mm	RH8250004

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ4X10	Perno Liscio Alluminio Φ4x10 mm	RH8250004
Φ4X12	Perno Liscio Alluminio Φ4x12 mm	RH8250004
Φ4X15	Perno Liscio Alluminio Φ4x15 mm	RH8250004
Φ4X16	Perno Liscio Alluminio Φ4x16 mm	RH8250004
Φ4X20	Perno Liscio Alluminio Φ4x20 mm	RH8250004
Φ4X25	Perno Liscio Alluminio Φ4x25 mm	RH8250004
Φ4X30	Perno Liscio Alluminio Φ4x30 mm	RH8250004
Φ4X35	Perno Liscio Alluminio Φ4x35 mm	RH8250004
Φ4X40	Perno Liscio Alluminio Φ4x40 mm	RH8250004
Φ4X45	Perno Liscio Alluminio Φ4x45 mm	RH8250004
Φ4X50	Perno Liscio Alluminio Φ4x50 mm	RH8250004
Φ4X55	Perno Liscio Alluminio Φ4x55 mm	RH8250004
Φ4X60	Perno Liscio Alluminio Φ4x60 mm	RH8250004
Φ5X6	Perno Liscio Alluminio Φ5x6 mm	RH8250005
Φ5X8	Perno Liscio Alluminio Φ5x8 mm	RH8250005
Φ5X10	Perno Liscio Alluminio Φ5x10 mm	RH8250005
Φ5X12	Perno Liscio Alluminio Φ5x12 mm	RH8250005
Φ5X15	Perno Liscio Alluminio Φ5x15 mm	RH8250005
Φ5X16	Perno Liscio Alluminio Φ5x16 mm	RH8250005
Φ5X20	Perno Liscio Alluminio Φ5x20 mm	RH8250005

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PERNI LISCI ALLUMINIO Al Mg3

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ5X25	Perno Liscio Alluminio Φ5x25 mm	RH8250005
Φ5X30	Perno Liscio Alluminio Φ5x30 mm	RH8250005
Φ5X35	Perno Liscio Alluminio Φ5x35 mm	RH8250005
Φ5X40	Perno Liscio Alluminio Φ5x40 mm	RH8250005
Φ5X45	Perno Liscio Alluminio Φ5x45 mm	RH8250005
Φ5X50	Perno Liscio Alluminio Φ5x50 mm	RH8250005
Φ5X55	Perno Liscio Alluminio Φ5x55 mm	RH8250005
Φ5X60	Perno Liscio Alluminio Φ5x60 mm	RH8250005
Φ6X8	Perno Liscio Alluminio Φ6x8 mm	RH8250006
Φ6X10	Perno Liscio Alluminio Φ6x10 mm	RH8250006
Φ6X12	Perno Liscio Alluminio Φ6x12 mm	RH8250006
Φ6X15	Perno Liscio Alluminio Φ6x15 mm	RH8250006
Φ6X16	Perno Liscio Alluminio Φ6x16 mm	RH8250006
Φ6X20	Perno Liscio Alluminio Φ6x20 mm	RH8250006
Φ6X25	Perno Liscio Alluminio Φ6x25 mm	RH8250006
Φ6X30	Perno Liscio Alluminio Φ6x30 mm	RH8250006
Φ6X35	Perno Liscio Alluminio Φ6x35 mm	RH8250006
Φ6X40	Perno Liscio Alluminio Φ6x40 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ6X45	Perno Liscio Alluminio Φ6x45 mm	RH8250006
Φ6X50	Perno Liscio Alluminio Φ6x50 mm	RH8250006
Φ6X55	Perno Liscio Alluminio Φ6x55 mm	RH8250006
Φ6X60	Perno Liscio Alluminio Φ6x60 mm	RH8250006
Φ7.1X10	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x10 mm	RH8250071
Φ7.1X12	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x12 mm	RH8250071
Φ7.1X15	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x15 mm	RH8250071
Φ7.1X16	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x16 mm	RH8250071
Φ7.1X20	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x20 mm	RH8250071
Φ7.1X25	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x25 mm	RH8250071
Φ7.1X30	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x30 mm	RH8250071
Φ7.1X35	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x35 mm	RH8250071
Φ7.1X40	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x40 mm	RH8250071
Φ7.1X45	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x45 mm	RH8250071
Φ7.1X50	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x50 mm	RH8250071
Φ7.1X55	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x55 mm	RH8250071
Φ7.1X60	Perno Liscio Alluminio Φ7.1x60 mm	RH8250071

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA


WS di Felice Andrea

Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)

Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232

Service NO-STOP 335 8369927

E-mail: info@ws ws.it Web: www.ws ws.it



PERNI LISCI OTTONE Cu Zn37

Rif. DIN EN ISO 13918


Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ3X6	Perno Liscio Ottone Φ3x6 mm	RH8250003
Φ3X8	Perno Liscio Ottone Φ3x8 mm	RH8250003
Φ3X10	Perno Liscio Ottone Φ3x10 mm	RH8250003
Φ3X12	Perno Liscio Ottone Φ3x12 mm	RH8250003
Φ3X14	Perno Liscio Ottone Φ3x14 mm	RH8250003
Φ3X15	Perno Liscio Ottone Φ3x15 mm	RH8250003
Φ3X16	Perno Liscio Ottone Φ3x16 mm	RH8250003
Φ3X18	Perno Liscio Ottone Φ3x18 mm	RH8250003
Φ3X20	Perno Liscio Ottone Φ3x20 mm	RH8250003
Φ3X22	Perno Liscio Ottone Φ3x22 mm	RH8250003
Φ3X25	Perno Liscio Ottone Φ3x25 mm	RH8250003
Φ3X30	Perno Liscio Ottone Φ3x30 mm	RH8250003
Φ3X35	Perno Liscio Ottone Φ3x35 mm	RH8250003
Φ3X40	Perno Liscio Ottone Φ3x40 mm	RH8250003
Φ3X45	Perno Liscio Ottone Φ3x45 mm	RH8250003
Φ3X50	Perno Liscio Ottone Φ3x50 mm	RH8250003
Φ3X55	Perno Liscio Ottone Φ3x55 mm	RH8250003
Φ3X60	Perno Liscio Ottone Φ3x60 mm	RH8250003
Φ4X6	Perno Liscio Ottone Φ4x6 mm	RH8250004
Φ4X8	Perno Liscio Ottone Φ4x8 mm	RH8250004

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ4X10	Perno Liscio Ottone Φ4x10 mm	RH8250004
Φ4X12	Perno Liscio Ottone Φ4x12 mm	RH8250004
Φ4X15	Perno Liscio Ottone Φ4x15 mm	RH8250004
Φ4X16	Perno Liscio Ottone Φ4x16 mm	RH8250004
Φ4X20	Perno Liscio Ottone Φ4x20 mm	RH8250004
Φ4X25	Perno Liscio Ottone Φ4x25 mm	RH8250004
Φ4X30	Perno Liscio Ottone Φ4x30 mm	RH8250004
Φ4X35	Perno Liscio Ottone Φ4x35 mm	RH8250004
Φ4X40	Perno Liscio Ottone Φ4x40 mm	RH8250004
Φ4X45	Perno Liscio Ottone Φ4x45 mm	RH8250004
Φ4X50	Perno Liscio Ottone Φ4x50 mm	RH8250004
Φ4X55	Perno Liscio Ottone Φ4x55 mm	RH8250004
Φ4X60	Perno Liscio Ottone Φ4x60 mm	RH8250004
Φ5X6	Perno Liscio Ottone Φ5x6 mm	RH8250005
Φ5X8	Perno Liscio Ottone Φ5x8 mm	RH8250005
Φ5X10	Perno Liscio Ottone Φ5x10 mm	RH8250005
Φ5X12	Perno Liscio Ottone Φ5x12 mm	RH8250005
Φ5X15	Perno Liscio Ottone Φ5x15 mm	RH8250005
Φ5X16	Perno Liscio Ottone Φ5x16 mm	RH8250005
Φ5X20	Perno Liscio Ottone Φ5x20 mm	RH8250005

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



PERNI LISCI OTTONE Cu Zn37

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


Φ5X25	Perno Liscio Ottone Φ5x25 mm	RH8250005
Φ5X30	Perno Liscio Ottone Φ5x30 mm	RH8250005
Φ5X35	Perno Liscio Ottone Φ5x35 mm	RH8250005
Φ5X40	Perno Liscio Ottone Φ5x40 mm	RH8250005
Φ5X45	Perno Liscio Ottone Φ5x45 mm	RH8250005
Φ5X50	Perno Liscio Ottone Φ5x50 mm	RH8250005
Φ5X55	Perno Liscio Ottone Φ5x55 mm	RH8250005
Φ5X60	Perno Liscio Ottone Φ5x60 mm	RH8250005
Φ6X8	Perno Liscio Ottone Φ6x8 mm	RH8250006
Φ6X10	Perno Liscio Ottone Φ6x10 mm	RH8250006
Φ6X12	Perno Liscio Ottone Φ6x12 mm	RH8250006
Φ6X15	Perno Liscio Ottone Φ6x15 mm	RH8250006
Φ6X16	Perno Liscio Ottone Φ6x16 mm	RH8250006
Φ6X20	Perno Liscio Ottone Φ6x20 mm	RH8250006
Φ6X25	Perno Liscio Ottone Φ6x25 mm	RH8250006
Φ6X30	Perno Liscio Ottone Φ6x30 mm	RH8250006
Φ6X35	Perno Liscio Ottone Φ6x35 mm	RH8250006
Φ6X40	Perno Liscio Ottone Φ6x40 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ6X45	Perno Liscio Ottone Φ6x45 mm	RH8250006
Φ6X50	Perno Liscio Ottone Φ6x50 mm	RH8250006
Φ6X55	Perno Liscio Ottone Φ6x55 mm	RH8250006
Φ6X60	Perno Liscio Ottone Φ6x60 mm	RH8250006
Φ7.1X10	Perno Liscio Ottone Φ7.1x10 mm	RH8250071
Φ7.1X12	Perno Liscio Ottone Φ7.1x12 mm	RH8250071
Φ7.1X15	Perno Liscio Ottone Φ7.1x15 mm	RH8250071
Φ7.1X16	Perno Liscio Ottone Φ7.1x16 mm	RH8250071
Φ7.1X20	Perno Liscio Ottone Φ7.1x20 mm	RH8250071
Φ7.1X25	Perno Liscio Ottone Φ7.1x25 mm	RH8250071
Φ7.1X30	Perno Liscio Ottone Φ7.1x30 mm	RH8250071
Φ7.1X35	Perno Liscio Ottone Φ7.1x35 mm	RH8250071
Φ7.1X40	Perno Liscio Ottone Φ7.1x40 mm	RH8250071
Φ7.1X45	Perno Liscio Ottone Φ7.1x45 mm	RH8250071
Φ7.1X50	Perno Liscio Ottone Φ7.1x50 mm	RH8250071
Φ7.1X55	Perno Liscio Ottone Φ7.1x55 mm	RH8250071
Φ7.1X60	Perno Liscio Ottone Φ7.1x60 mm	RH8250071

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



BOCCOLE FILETTATE ACCIAIO RAMATO St 37-3k

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


M3X5X6	Boccola Acciaio Ramato M3x5x6 mm	RH8250005
M3X5X7	Boccola Acciaio Ramato M3x5x7	RH8250005
M3X5X8	Boccola Acciaio Ramato M3x5x8 mm	RH8250005
M3X5X10	Boccola Acciaio Ramato M3x5x10 mm	RH8250005
M3X5X12	Boccola Acciaio Ramato M3x5x12 mm	RH8250005
M3X5X15	Boccola Acciaio Ramato M3x5x15 mm	RH8250005
M3X5X16	Boccola Acciaio Ramato M3x5x16 mm	RH8250005
M3X5X19	Boccola Acciaio Ramato M3x5x19 mm	RH8250005
M3X5X20	Boccola Acciaio Ramato M3x5x20 mm	RH8250005
M3X5X25	Boccola Acciaio Ramato M3x5x25 mm	RH8250005
M3X5X30	Boccola Acciaio Ramato M3x5x30 mm	RH8250005
M4X6X8	Boccola Acciaio Ramato M4x6x8 mm	RH8250006
M4X6X10	Boccola Acciaio Ramato M4x6x10 mm	RH8250006
M4X6X12	Boccola Acciaio Ramato M4x6x12 mm	RH8250006
M4X6X15	Boccola Acciaio Ramato M4x6x15 mm	RH8250006
M4X6X16	Boccola Acciaio Ramato M4x6x16 mm	RH8250006
M4X6X20	Boccola Acciaio Ramato M4x6x20 mm	RH8250006
M4X6X25	Boccola Acciaio Ramato M4x6x25 mm	RH8250006
M4X6X30	Boccola Acciaio Ramato M4x6x30 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M4X6X35	Boccola Acciaio Ramato M4x6x35 mm	RH8250006
M4X6X40	Boccola Acciaio Ramato M4x6x40 mm	RH8250006
M5X7.1X10	Boccola Acciaio Ramato M5x7.1x10 mm	RH8250071
M5X7.1X12	Boccola Acciaio Ramato M5x7.1x12 mm	RH8250071
M5X7.1X15	Boccola Acciaio Ramato M5x7.1x15 mm	RH8250071
M5X7.1X16	Boccola Acciaio Ramato M5x7.1x16 mm	RH8250071
M5X7.1X20	Boccola Acciaio Ramato M5x7.1x20 mm	RH8250071
M5X7.1X25	Boccola Acciaio Ramato M5x7.1x25 mm	RH8250071
M5X7.1X30	Boccola Acciaio Ramato M5x7.1x30 mm	RH8250071
M5X7.1X35	Boccola Acciaio Ramato M5x7.1x35 mm	RH8250071
M5X7.1X40	Boccola Acciaio Ramato M5x7.1x40 mm	RH8250071
M6X8X10	Boccola Acciaio Ramato M6x8x10 mm	RH8250008
M6X8X12	Boccola Acciaio Ramato M6x8x12 mm	RH8250008
M6X8X15	Boccola Acciaio Ramato M6x8x15 mm	RH8250008
M6X8X16	Boccola Acciaio Ramato M6x8x16 mm	RH8250008
M6X8X20	Boccola Acciaio Ramato M6x8x20 mm	RH8250008
M6X8X25	Boccola Acciaio Ramato M6x8x25 mm	RH8250008
M6X8X30	Boccola Acciaio Ramato M6x8x30 mm	RH8250008

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@ws ws.it Web: www.ws ws.it



BOCCOLE FILETTATE ACCIAIO INOX 1.4301

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


M3X5X6	Boccola Acciaio Inox M3x5x6 mm	RH8250005
M3X5X7	Boccola Acciaio Inox M3x5x7 mm	RH8250005
M3X5X8	Boccola Acciaio Inox M3x5x8 mm	RH8250005
M3X5X10	Boccola Acciaio Inox M3x5x10 mm	RH8250005
M3X5X12	Boccola Acciaio Inox M3x5x12 mm	RH8250005
M3X5X15	Boccola Acciaio Inox M3x5x15 mm	RH8250005
M3X5X16	Boccola Acciaio Inox M3x5x16 mm	RH8250005
M3X5X20	Boccola Acciaio Inox M3x5x20 mm	RH8250005
M3X5X25	Boccola Acciaio Inox M3x5x25 mm	RH8250005
M3X5X30	Boccola Acciaio Inox M3x5x30 mm	RH8250005
M4X6X8	Boccola Acciaio Inox M4x6x8 mm	RH8250006
M4X6X10	Boccola Acciaio Inox M4x6x10 mm	RH8250006
M4X6X12	Boccola Acciaio Inox M4x6x12 mm	RH8250006
M4X6X15	Boccola Acciaio Inox M4x6x15 mm	RH8250006
M4X6X16	Boccola Acciaio Inox M4x6x16 mm	RH8250006
M4X6X20	Boccola Acciaio Inox M4x6x20 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M4X6X25	Boccola Acciaio Inox M4x6x25 mm	RH8250004
M4X6X30	Boccola Acciaio Inox M4x6x30 mm	RH8250006
M4X6X35	Boccola Acciaio Inox M4x6x35 mm	RH8250006
M4X6X40	Boccola Acciaio Inox M4x6x40 mm	RH8250006
M5X7.1X10	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x10 mm	RH8250071
M5X7.1X12	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x12 mm	RH8250071
M5X7.1X15	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x15 mm	RH8250071
M5X7.1X16	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x16 mm	RH8250071
M5X7.1X20	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x20 mm	RH8250071
M5X7.1X25	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x25 mm	RH8250071
M5X7.1X30	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x30 mm	RH8250071
M5X7.1X35	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x35 mm	RH8250071
M5X7.1X40	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x40 mm	RH8250071
M5X7.1X45	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x45 mm	RH8250071
M5X7.1X50	Boccola Acciaio Inox M5x7.1x50 mm	RH8250071

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



BOCCOLE FILETTATE ALLUMINIO AI Mg3

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


M3X5X6	Boccola Alluminio M3x5x6 mm	RH8250005
M3X5X8	Boccola Alluminio M3x5x8 mm	RH8250005
M3X5X10	Boccola Alluminio M3x5x10 mm	RH8250005
M3X5X12	Boccola Alluminio M3x5x12 mm	RH8250005
M3X5X15	Boccola Alluminio M3x5x15 mm	RH8250005
M3X5X16	Boccola Alluminio M3x5x16 mm	RH8250005
M3X5X20	Boccola Alluminio M3x5x20 mm	RH8250005
M3X5X25	Boccola Alluminio M3x5x25 mm	RH8250005
M3X5X30	Boccola Alluminio M3x5x30 mm	RH8250005
M4X6X8	Boccola Alluminio M4x6x8 mm	RH8250006
M4X6X10	Boccola Alluminio M4x6x10 mm	RH8250006
M4X6X12	Boccola Alluminio M4x6x12 mm	RH8250006
M4X6X15	Boccola Alluminio M4x6x15 mm	RH8250006
M4X6X16	Boccola Alluminio M4x6x16 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M4X6X20	Boccola Alluminio M4x6x20 mm	RH8250006
M4X6X25	Boccola Alluminio M4x6x25 mm	RH8250006
M4X6X30	Boccola Alluminio M4x6x30 mm	RH8250006
M4X6X35	Boccola Alluminio M4x6x35 mm	RH8250006
M4X6X40	Boccola Alluminio M4x6x40 mm	RH8250006
M5X7.1X10	Boccola Alluminio M5x7.1x10 mm	RH8250071
M5X7.1X12	Boccola Alluminio M5x7.1x12 mm	RH8250071
M5X7.1X15	Boccola Alluminio M5x7.1x15 mm	RH8250071
M5X7.1X16	Boccola Alluminio M5x7.1x16 mm	RH8250071
M5X7.1X20	Boccola Alluminio M5x7.1x20 mm	RH8250071
M5X7.1X25	Boccola Alluminio M5x7.1x25 mm	RH8250071
M5X7.1X30	Boccola Alluminio M5x7.1x30 mm	RH8250071
M5X7.1X35	Boccola Alluminio M5x7.1x35 mm	RH8250071
M5X7.1X40	Boccola Alluminio M5x7.1x40 mm	RH8250071

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



BOCCOLE FILETTATE OTTONE Cu Zn37

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


M3X5X6	Boccola Ottone M3x5x6 mm	RH8250005
M3X5X7	Boccola Ottone M3x5x7 mm	RH8250005
M3X5X8	Boccola Ottone M3x5x8 mm	RH8250005
M3X5X10	Boccola Ottone M3x5x10 mm	RH8250005
M3X5X12	Boccola Ottone M3x5x12 mm	RH8250005
M3X5X15	Boccola Ottone M3x5x15 mm	RH8250005
M3X5X16	Boccola Ottone M3x5x16 mm	RH8250005
M3X5X20	Boccola Ottone M3x5x20 mm	RH8250005
M3X5X25	Boccola Ottone M3x5x25 mm	RH8250005
M3X5X30	Boccola Ottone M3x5x30 mm	RH8250005
M4X6X8	Boccola Ottone M4x6x8 mm	RH8250006
M4X6X10	Boccola Ottone M4x6x10 mm	RH8250006
M4X6X12	Boccola Ottone M4x6x12 mm	RH8250006
M4X6X15	Boccola Ottone M4x6x15 mm	RH8250006
M4X6X16	Boccola Ottone M4x6x16 mm	RH8250006
M4X6X20	Boccola Ottone M4x6x20 mm	RH8250006

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

M4X6X25	Boccola Ottone M4x6x25 mm	RH825000
M4X6X30	Boccola Ottone M4x6x30 mm	RH8250006
M4X6X35	Boccola Ottone M4x6x35 mm	RH8250006
M4X6X40	Boccola Ottone M4x6x40 mm	RH8250006
M5X7.1X10	Boccola Ottone M5x7.1x10 mm	RH8250071
M5X7.1X12	Boccola Ottone M5x7.1x12 mm	RH8250071
M5X7.1X15	Boccola Ottone M5x7.1x15 mm	RH8250071
M5X7.1X16	Boccola Ottone M5x7.1x16 mm	RH8250071
M5X7.1X20	Boccola Ottone M5x7.1x20 mm	RH8250071
M5X7.1X25	Boccola Ottone M5x7.1x25 mm	RH8250071
M5X7.1X30	Boccola Ottone M5x7.1x30 mm	RH8250071
M5X7.1X35	Boccola Ottone M5x7.1x35 mm	RH8250071
M5X7.1X40	Boccola Ottone M5x7.1x40 mm	RH8250071
M5X7.1X45	Boccola Ottone M5x7.1x45 mm	RH8250071
M5X7.1X50	Boccola Ottone M5x7.1x50 mm	RH8250071

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



CHIODI ACCIAIO RAMATO St 37-3k

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


Φ2X20	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x20 mm	RH8250020
Φ2X25	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x25 mm	RH8250020
Φ2X30	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x30 mm	RH8250020
Φ2X40	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x40 mm	RH8250020
Φ2X50	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x50 mm	RH8250020
Φ2X60	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x60 mm	RH8250020
Φ2X65	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x65 mm	RH8250020
Φ2X70	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x70 mm	RH8250020
Φ2X80	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x80 mm	RH8250020
Φ2X85	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x85 mm	RH8250020
Φ2X90	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x90 mm	RH8250020
Φ2X100	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x100 mm	RH8250020
Φ2X110	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x110 mm	RH8250020
Φ2X120	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x120 mm	RH8250020
Φ2X130	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x130 mm	RH8250020
Φ2X140	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x140 mm	RH8250020
Φ2X150	Chiodo Acciaio Ramato Φ2x150 mm	RH8250020
Φ3X20	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x20 mm	RH8250030

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ3X25	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x25 mm	RH8250030
Φ3X30	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x30 mm	RH8250030
Φ3X35	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x35 mm	RH8250030
Φ3X40	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x40 mm	RH8250030
Φ3X50	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x50 mm	RH8250030
Φ3X60	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x60 mm	RH8250030
Φ3X65	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x65 mm	RH8250030
Φ3X70	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x70 mm	RH8250030
Φ3X80	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x80 mm	RH8250030
Φ3X85	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x85 mm	RH8250030
Φ3X90	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x90 mm	RH8250030
Φ3X100	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x100 mm	RH8250030
Φ3X110	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x110 mm	RH8250030
Φ3X120	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x120 mm	RH8250030
Φ3X130	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x130 mm	RH8250030
Φ3X140	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x140 mm	RH8250030
Φ3X150	Chiodo Acciaio Ramato Φ3x150 mm	RH8250030

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@ws ws.it Web: www.ws ws.it



CHIODI ACCIAIO INOX 1.4301

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------


Φ2X20	Chiodo Acciaio Inox Φ2x20 mm	RH8250020
Φ2X30	Chiodo Acciaio Inox Φ2x30 mm	RH8250020
Φ2X40	Chiodo Acciaio Inox Φ2x40 mm	RH8250020
Φ2X50	Chiodo Acciaio Inox Φ2x50 mm	RH8250020
Φ2X60	Chiodo Acciaio Inox Φ2x60 mm	RH8250020
Φ2X65	Chiodo Acciaio Inox Φ2x65 mm	RH8250020
Φ2X70	Chiodo Acciaio Inox Φ2x70 mm	RH8250020
Φ2X80	Chiodo Acciaio Inox Φ2x80 mm	RH8250020
Φ2X85	Chiodo Acciaio Inox Φ2x85 mm	RH8250020
Φ2X90	Chiodo Acciaio Inox Φ2x90 mm	RH8250020
Φ2X100	Chiodo Acciaio Inox Φ2x100 mm	RH8250020
Φ2X110	Chiodo Acciaio Inox Φ2x110 mm	RH8250020
Φ2X120	Chiodo Acciaio Inox Φ2x120 mm	RH8250020
Φ2X130	Chiodo Acciaio Inox Φ2x130 mm	RH8250020
Φ2X140	Chiodo Acciaio Inox Φ2x140 mm	RH8250020
Φ2X150	Chiodo Acciaio Inox Φ2x150 mm	RH8250020
Φ3X15	Chiodo Acciaio Inox Φ3x15 mm	RH8250030

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ3X20	Chiodo Acciaio Inox Φ3x20 mm	RH8250030
Φ3X25	Chiodo Acciaio Inox Φ3x25 mm	RH8250030
Φ3X30	Chiodo Acciaio Inox Φ3x30 mm	RH8250030
Φ3X40	Chiodo Acciaio Inox Φ3x40 mm	RH8250030
Φ3X50	Chiodo Acciaio Inox Φ3x50 mm	RH8250030
Φ3X60	Chiodo Acciaio Inox Φ3x60 mm	RH8250030
Φ3X65	Chiodo Acciaio Inox Φ3x65 mm	RH8250030
Φ3X70	Chiodo Acciaio Inox Φ3x70 mm	RH8250030
Φ3X80	Chiodo Acciaio Inox Φ3x80 mm	RH8250030
Φ3X85	Chiodo Acciaio Inox Φ3x85 mm	RH8250030
Φ3X90	Chiodo Acciaio Inox Φ3x90 mm	RH8250030
Φ3X100	Chiodo Acciaio Inox Φ3x100 mm	RH8250030
Φ3X110	Chiodo Acciaio Inox Φ3x110 mm	RH8250030
Φ3X120	Chiodo Acciaio Inox Φ3x120 mm	RH8250030
Φ3X130	Chiodo Acciaio Inox Φ3x130 mm	RH8250030
Φ3X140	Chiodo Acciaio Inox Φ3x140 mm	RH8250030
Φ3X150	Chiodo Acciaio Inox Φ3x150 mm	RH8250030

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



CHIODI ALLUMINIO Al Mg3

Rif. DIN EN ISO 13918

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ2X20	Chiodo Alluminio Φ2x20 mm	RH8250020
Φ2X30	Chiodo Alluminio Φ2x30 mm	RH8250020
Φ2X40	Chiodo Alluminio Φ2x40 mm	RH8250020
Φ2X50	Chiodo Alluminio Φ2x50 mm	RH8250020
Φ2X60	Chiodo Alluminio Φ2x60 mm	RH8250020
Φ2X70	Chiodo Alluminio Φ2x70 mm	RH8250020
Φ2X80	Chiodo Alluminio Φ2x80 mm	RH8250020
Φ2X90	Chiodo Alluminio Φ2x90 mm	RH8250020
Φ2X100	Chiodo Alluminio Φ2x100 mm	RH8250020
Φ2X110	Chiodo Alluminio Φ2x110 mm	RH8250020
Φ2X120	Chiodo Alluminio Φ2x120 mm	RH8250020
Φ2X130	Chiodo Alluminio Φ2x130 mm	RH8250020
Φ2X140	Chiodo Alluminio Φ2x140 mm	RH8250020
Φ2X150	Chiodo Alluminio Φ2x150 mm	RH8250020
Φ3X20	Chiodo Alluminio Φ3x20 mm	RH8250030

Misura	Descrizione	Pinza portaprigioniero necessaria
--------	-------------	-----------------------------------

Φ3X25	Chiodo Alluminio Φ3x25 mm	RH8250030
Φ3X30	Chiodo Alluminio Φ3x30 mm	RH8250030
Φ3X40	Chiodo Alluminio Φ3x40 mm	RH8250030
Φ3X50	Chiodo Alluminio Φ3x50 mm	RH8250030
Φ3X60	Chiodo Alluminio Φ3x60 mm	RH8250030
Φ3X70	Chiodo Alluminio Φ3x70 mm	RH8250030
Φ3X80	Chiodo Alluminio Φ3x80 mm	RH8250030
Φ3X90	Chiodo Alluminio Φ3x90 mm	RH8250030
Φ3X100	Chiodo Alluminio Φ3x100 mm	RH8250030
Φ3X110	Chiodo Alluminio Φ3x110 mm	RH8250030
Φ3X120	Chiodo Alluminio Φ3x120 mm	RH8250030
Φ3X130	Chiodo Alluminio Φ3x130 mm	RH8250030
Φ3X140	Chiodo Alluminio Φ3x140 mm	RH8250030
Φ3X150	Chiodo Alluminio Φ3x150 mm	RH8250030

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

WS di Felice Andrea
 Via San Giovanni Battista, 78 60011 ARCEVIA (AN)
 Tel. 0731 9029 Fax. 0731 989232
 Service NO-STOP 335 8369927
 E-mail: info@wsws.it Web: www.wsws.it



<p>FASTON SINGOLO</p> <p>Rif. DIN EN ISO 13918</p>	
	<p>ACCIAIO RAMATO St 37-3k</p>
	<p>ACCIAIO INOX 1.4301</p>
	<p>ALLUMINIO Al Mg3</p>
	<p>OTTONE CuZn37</p>

<p>FASTON DOPPIO</p> <p>Rif. DIN EN ISO 13918</p>	
	<p>ACCIAIO RAMATO St 37-3k</p>
	<p>ACCIAIO INOX 1.4301</p>
	<p>ALLUMINIO Al Mg3</p>
	<p>OTTONE CuZn37</p>